





Bilan de l'enquête reproduction chevreuil en 2023

Participation à l'enquête :

Cette année, 27 Unités de Gestion (sur les 27) ont participé à l'enquête.

1 seule UG a moins de 25 chevrettes observées, ce qui ne permet pas d'exploiter statistiquement les données. 110 fiches d'observations ont été renseignées pour 110 plans de chasse, soit une moyenne de 4 fiches par UG. On observe une belle mobilisation des agents de développement et du service technique qui ont complété les données par 232 observations.

On note donc une participation stable enrichie par les données. Le nombre de chevrettes observées est donc nettement meilleur mais toujours largement en dessous des années 2015, 2016 et 2017.



Observations départementales :


Au global, 1683 chevrettes ont été observées.

1210 d'entre elles étaient suitées, soit 72 % dont 668 avec 1 faon (40 %), 509 avec 2 faons (30%) et 36 avec 3 faons (2 %).

473 chevrettes ont donc été observées seules (28 %) parmi lesquelles 131 n'avaient pas de faon de façon certaine (non allaitante), soit 6 % du total des observations.


Si l'on ajoute les chevrettes suitées à celles déterminées comme allaitantes, on obtient une proportion de 77 % de chevrettes ayant participé à la reproduction.

Répartition des chevrettes suitées et seules
n=1683 observations




■ chevrettes suitées ■ chevrettes seules

Nombre de faons par chevrete



Evolution du nombre de chevrettes observées




Grâce aux observations des professionnels via l'application régionale, la représentativité du suivi est meilleure que les 3 dernières années mais elle reste bien moins précise que les années que les années 2015 à 2017. Une réflexion sera engagée par la commission grand gibier.


On observe une baisse de la participation à la reproduction par rapport à l'année dernière mais, néanmoins, des résultats au même niveau que les années antérieures. Le pourcentage de chevrettes observées suitées est de 72 % des observations.

Le pourcentage de chevrettes observées seules celui des chevrettes non participatives à la reproduction suivent la même tendance avec 28 % de chevrettes seules et 8 % de chevrettes non participatives à la reproduction.

Evolution de la participation à la reproduction



Evolution de l'indice de reproduction



Le succès quantitatif de la reproduction laisse supposer un taux de survie moins important. Si habituellement on observe une bonne reproduction avec des printemps pluvieux qui permettent d'avoir une végétation abondante et riche et donc une bonne lactation, on peut supposer que le froid associé en avril notamment a pu avoir une incidence néfaste sur les faons. Le nombre de faon par chevrete suitée est également en baisse.

Résultats par Unité de Gestion – Enquête reproduction chevreuil 2023

Unité de Gestion	N° UG	Nombre de plan de chasse	Chevreuille suivie	Chevreuille seule				Total chevrettes observées	Nbr chevreuille suivie + allaitante	Nombre de faons	Nbr Faons /chevreuille	Nbr Faons /chevreuille suivie	Chevrettes avec 0 faon		Chevreuille avec 1 faon		Chevreuille avec 2 faons		Chevreuille avec 3 faons		% chevreuille suivie	% chevreuille non allaitante	% chevreuille suivie ou allaitante
				allaitante	non allaitante	non déterminé	Total chevreuille						Nbr	%	Nbr	%	Nbr	%	Nbr	%			
Ourcq	11	2	32	1	0	6	7	39	33	49	1,256	1,53	7	18%	11	28%	19	49%	0	0%	65%	0%	85%
Tardenois	12	3	45	0	0	9	9	54	45	62	1,148	1,38	9	17%	28	52%	17	31%	0	0%	73%	0%	83%
Marne est	13	3	27	2	0	3	5	32	29	47	1,469	1,74	5	16%	9	28%	16	50%	2	6%	57%	0%	91%
Orxois	14	2	38	1	4	18	23	61	39	56	0,918	1,47	23	38%	20	33%	18	30%	0	0%	68%	7%	64%
Marne ouest	15	4	45	4	1	6	11	56	49	62	1,107	1,38	11	20%	30	54%	13	23%	2	4%	73%	2%	88%
Chaunois	21	3	16	0	0	16	16	32	16	21	0,656	1,31	16	50%	12	38%	3	9%	1	3%	76%	0%	50%
Blérancourt	22	4	68	1	6	10	17	85	69	106	1,247	1,56	17	20%	36	42%	26	31%	6	7%	64%	7%	81%
Saint-Gobain	23	3	13	0	10	6	16	29	13	20	0,690	1,54	16	55%	8	28%	6	21%	0	0%	65%	34%	45%
Ailette	24	17	145	2	10	40	52	197	147	207	1,051	1,43	52	26%	85	43%	58	29%	2	1%	70%	5%	75%
Serre	25	2	21	0	5	0	5	26	21	40	1,538	1,90	5	19%	5	19%	13	50%	3	12%	53%	19%	81%
Souche	26	3	144	3	20	27	50	194	147	213	1,098	1,48	50	26%	81	42%	57	29%	6	3%	68%	10%	76%
Rozoy	27	2	17	1	2	2	5	22	18	28	1,273	1,65	5	23%	6	27%	11	50%	0	0%	61%	9%	82%
Champagne crayeuse	28	5	45	0	0	16	16	61	45	71	1,164	1,58	16	26%	21	34%	25	41%	0	0%	63%	0%	74%
Vermandois	31	3	33	1	2	4	7	40	34	51	1,275	1,55	7	18%	18	45%	12	30%	3	8%	65%	5%	85%
Omignon	32	5	55	7	9	9	25	80	62	69	0,863	1,25	25	31%	44	55%	11	14%	1	1%	80%	11%	78%
Saint-Quentin	33	2	25	0	6	25	31	56	25	29	0,518	1,16	31	55%	21	38%	4	7%	0	0%	86%	11%	45%
Villers-le-Sec	34	4	49	4	10	20	34	83	53	67	0,807	1,37	34	41%	33	40%	17	20%	0	0%	73%	12%	64%
ACTIFOR	41	5	28	7	4	8	19	47	35	40	0,851	1,43	19	40%	18	38%	8	17%	2	4%	70%	9%	74%
Retz	42	1	25	0	4	3	7	32	25	38	1,188	1,52	7	22%	11	34%	12	38%	1	3%	66%	13%	78%
Deux vallées	43	1	2	0	0	1	1	3	2	3	1,000	1,50	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%	67%	0%	67%
Vallée de l'Aisne	44	4	55	0	4	11	15	70	55	78	1,114	1,42	15	21%	32	46%	23	33%	0	0%	71%	6%	79%
Sept coteaux - Jocienne	45	6	52	0	2	7	9	61	52	79	1,295	1,52	9	15%	26	43%	25	41%	1	2%	66%	3%	85%
Sambre	51	8	77	0	8	19	27	104	77	127	1,221	1,65	27	26%	31	30%	42	40%	4	4%	61%	8%	74%
Haute vallée de l'Oise	52	4	28	2	4	18	24	52	30	46	0,885	1,64	24	46%	10	19%	18	35%	0	0%	61%	8%	58%
Thon	53	3	27	0	2	1	3	30	27	47	1,567	1,74	3	10%	8	27%	18	60%	1	3%	57%	7%	90%
Brune	54	8	48	0	9	14	23	71	48	67	0,944	1,40	23	32%	30	42%	17	24%	1	1%	72%	13%	68%
Marlois	55	3	50	0	9	7	16	66	50	71	1,076	1,42	16	24%	33	50%	19	29%	0	0%	70%	14%	76%
Département	Total	110	1210	36	131	306	473	1683	1246	1794	1,066	1,483	473	28%	668	40%	509	30%	36	2%	72%	8%	74%



Unité de gestion prise en compte pour l'enquête



UG à moins de 25 chevrettes observées, données non fiables